



Catalogue 2022



TEXTILES TECHNIQUES / OMBRAGE - THERMIQUE / BRISE-VUE / BRISE-VENT

Bouillon Innovations - 226 rue de la République - BP 90003 - 59541 CAUDRY CEDEX

☎ 03.27.85.22.66 / 🌐 www.bouillon-innovations.fr / ✉ contact@bouillon-innovations.fr



Bouillon innovations est une PME familiale française située à Caudry dans le Nord (59), à environ 70 km de Lille.

Celle-ci s'est historiquement spécialisée dans la fabrication de textiles techniques pour de nombreux usages professionnels et n'a cessé, depuis plus de 40 ans, d'investir et d'innover pour préserver sa compétitivité face à une concurrence devenue mondiale.

Fort de cette expérience, elle a développé depuis 2004 une gamme spécifique de produits d'occultation (brise-vue) disponibles exclusivement en ligne. Ce sont des toiles occultantes tricotées en Polyéthylène Haute Densité (PEHD).

La gamme brise-vue.com est une des plus larges du marché, proposant 3 niveaux de gamme déclinés dans une large palette de coloris et disponibles en 5 hauteurs différentes (pour balcons jusqu'aux hautes clôtures).

Ces produits ont hérité d'un savoir-faire technique, d'innovations et de créations reconnus auprès des professionnels. Toutes les toiles sont imputrescibles, traitées anti-UV et tricotées en mailles bloquées les rendant indémaillables, garanties de qualité et de longévité, bien supérieures aux produits d'importation. La qualité du "Made in France".

Les brise-vues sont détaillés au mètre linéaire près ou confectionnés sur-mesure dans nos ateliers avec finition « œillets » optionnelle pour s'adapter à toutes vos configurations et à vos goûts.

Nos Toiles d'occultation brise-vues sont constituées de bandelettes de Polyéthylène ; les pigments de coloration sont sans métaux lourds et conformes aux dernières réglementations européennes en vigueur.

Nous recyclons l'intégralité de nos déchets plastiques : les déchets de fabrication sont transformés en granules et réutilisés sur place, sinon ils sont joints aux déchets de produits finis et recyclés par une entreprise locale qui les transforme en granules pour être réutilisés notamment dans la fabrication de mandrins/tubes plastiques.

Chez vous aussi, lorsque votre toile-Brise-vue sera en fin de vie, vous pourrez la déposer dans les poubelles « déchets recyclables » (poubelles jaunes généralement). Pour les grandes dimensions, voir avec votre déchetterie locale qui les prendra en charge : suivant leur avancement dans le recyclage, ils l'enverront pour broyage-incinération ou recyclage en granules..

Process de Fabrication 1/3

1

Étape #1

L'extrusion

Pour schématiser, cette étape permet de passer de granulés de PEHD (Polyéthylène haute densité) blancs à un film plastique coloré.

C'est cette machine – une extrudeuse – qui réalise cette opération.



1

1. Au départ, il y a des granulés qui sont amenés vers l'extrudeuse par aspiration.
2. Ces granulés sont ensuite mélangés à des pigments qui donneront sa couleur à la toile.
3. Le mélange est chauffé, puis poussé dans une filière qui le transforme en une gaine.
4. Cette gaine est ensuite "aplatie" pour devenir un film.
5. Le film est enfin enroulé en bobines pour passer à l'étape suivante.




2

Étape #2

La découpe en bandelettes

Avant de pouvoir tricoter la toile, le film plastique doit être coupé en bandelettes.



2

Les bobines de film sont montées de chaque côté du métier à tricoter.

Elles sont ensuite découpées en continu en bandelettes.



Process de Fabrication 2/3

3

Étape #3

Le tricotage

Les bandelettes sont ensuite amenées au métier à tricoter qui va fabriquer la toile.



3

La toile est tricotée en plusieurs largeurs (rouleaux, bandes, bandelettes) et est ensuite enroulée sur de grands mandrins.



4

Étape #4

Le stock

Les rouleaux sont ensuite transférés dans notre entrepôt de stockage et de préparation de commandes.



4

C'est donc ici que sont stockés les rouleaux de brise-vue.

Une zone est spécialement affectée à la préparation de vos commandes – au mètre près – et au contrôle qualité.

Les rouleaux sont ensuite disposés sur palettes et soigneusement emballés. Prêts à partir pour chez vous !



Process de Fabrication 3/3


5

Étape #5

Et les déchets
dans tout ça ?



5



Notre Polyéthylène Haute Densité ou PEHD est un plastique hautement recyclable.
Aussi, nous récupérons toutes nos chutes de productions et les expédions au recyclage.
De même, à la fin de vie de votre brise-vue, pensez à le disposer dans la benne de recyclage plastique !



Toiles d'occultation 1/2



Découvrez notre gamme de brise-vue (pare-vue) tricotés en PEHD (Polyéthylène haute densité) de fabrication 100 % française.

Nos brise-vues de qualité sont disponibles dans 3 niveaux de qualité et bénéficient d'une **large palette de coloris actuels**.

Ils sont disponibles dans 5 hauteurs standard et coupés à la longueur souhaitée, **au mètre près**, ou peuvent aussi être **confectionnés sur-mesure** dans nos ateliers à vos dimensions (format carré ou rectangle), avec finition « œillets » optionnelle.

Produit idéal pour vous préserver des regards indiscrets !

Note : Les dimensions des toiles sont toujours majorées légèrement pour tenir compte de la rétraction résiduelle naturelle de la toile tricotée.

Référence 37/130 occultation légère +/- 125/gr /m²



Noir



Jaune de Naples

Référence 37/130 occultation Standard +/- 125/gr /m²



Blanc



Gris Perle



Orange



Vert foncé


Toiles d'occultation 2/2



Référence 61/604 occultation forte +/- 170/gr /m²



Blanc



Sable



Bleu Mykonos

Nouveau

Référence 61/70 occultation forte +/- 220/gr /m²



Anthracite



Écorce



Noir



Vert Foncé


Référence 70/04 occultation totale +/- 350/gr /m²



Anthracite




Châtaigne



Écorce



Grège



Gris perle



Noir



Vert Foncé

- Vente au mètre entier près pour des mesures plus précises prendre le tarif sur mesure
- Le tarif sur mesure comprend à la fois les demandes concernant des dimensions précises mais également les demandes avec dimensions dites "standard" mais avec pose d'œillet (1,08€ HT œillet posé en sus du tarif sur mesure).

Brise-vues en Bandes PEHD

Référence 61/50 - Occultation forte 90% - 200gr/m²



Anthracite



Écorce





Noir



Vert Foncé

Un brise-vue actuel et tendance. **Bandes ou lamelles d'occultation tricotées en PEHD** à insérer entre les mailles de votre grillage (une fois devant, une fois derrière).

Pose à l'horizontale ou à la verticale. **Fixation ultra-simple** grâce aux baguettes clipsables. 2 largeurs disponibles : 4,6 cm (bobine de 50 m) ou 19 cm (bobine de 100 m)



Brise-vues en Bandes PP

Référence BVPP - Occultation Totale 100%




190 mm – rlx de 50m

Coloris : Anthracite – Blanc –
Grège – Noir – Vert Foncé – Vert
Sapin

47 mm – rlx de 100m


Coloris : Anthracite – Grège – Noir
– Vert Foncé – Vert Sapin



Adoptez un brise-vue moderne et très design ! **Bandes ou lamelles d'occultation en PP** (Polypropylène) à insérer entre les mailles de votre grillage (une fois devant, une fois derrière). Pose à l'horizontale ou à la verticale. **Fixation ultra-simple** grâce aux baguettes clipsables. 2 finitions : granitée ou striée. 2 largeurs disponibles : 4,7 cm (bobine de 100 m) ou 19 cm (bobine de 50 m).

Brise-vues en Bandes PVC

« Orange skin »



Référence BVPVC - Occultation Totale 100%

190 mm - rlx de 35m



Anthracite



Noir



Vert Foncé

48 mm - rlx de 60m



Anthracite



Vert Foncé

Haies Artificielles



Référence **HAIE FENSOGREEN
SUPER**

haut de gamme - traitée anti-UV

Référence **HAIE FENSOGREEN**
Gamme Standard - traitée anti-UV



Accessoires de Fixation



Drisse polyester 1,9 mm X 100 mètres

Drisse polyester 4 mm x 100 mètres

Clips d'accrochage x 100 - Clips d'accrochage à l'unité



Clips attaches bandes 190mm - (25 unités)
Noir




Clips attaches bandes 46mm - (50 unités)
Anthracite - Noir - Vert

Liens (type colson) - (50 unités)
Naturel - Noir - Vert



Œillet laiton + pose
→ Chaque œillet est posé en bordure avec ourlet + un patch PVC de renfort

Pince clôture avec chargeur




Agrafes x 200
Anthracite - Blanc - Galvanisé - Noir - Vert




Agrafes x 1000
Anthracite - Galvanisé - Vert

Toiles d'Ombrage & Écrans Aluminisés

Référence Toile n°10 / 10T Thermique



Vert




10T Alu


Référence Toile n°12



Blanc



Noir



Vert


Référence Toile n°13



Blanc




Noir



Vert

Référence Toile n°14




Vert

Référence Toile n°30



Blanc



Noir



Vert

Brise Vents

Brise-vue (pare-vue) **d'occultation légère**, spécialement conçu pour les **zones venteuses**.

Toile légèrement occultante, filtrante, adaptée aux endroits exposés au vent à fixer sur clôture, grillage, pour jardin ou terrasse.

Disponible en 3 hauteurs, et 3 coloris.

Référence 4010 - Filtration 50%

Sable

Vert

Noir


- Vente au mètre entier près pour des mesures plus précises prendre le tarif sur mesure
- Le tarif sur mesure comprend les demandes concernant des dimensions précises.

Toiles non feu M1


Référence 12 M1



Blanc



Noir




Vert Foncé

Référence 30 M1




Blanc



Gris clair



Noir



Vert Foncé

Cette certification garantit les produits concernés contre toute forme d'inflammabilité. En pratique, la toile se consumera directement sans produire de flammes ni de coulures. Cette certification est particulièrement obligatoire et imposée par la législation française et européenne pour tous produits utilisés lors d'événements ou manifestations accueillant du public.

Filets Oiseaux

Référence 201/14 - Vert Foncé - Ouvertures de +/- 14 mm au côté


Vente au rouleau

5m x 4m

5m x 8m

5m x 50m

5m x 100m



Kit lames occultantes 1/2

Référence KIT Lames Occultantes « Classique »

Ce kit mono-paroi comprend :

- 45 lames PVC de 47 mm de large + 2 lames de 35 mm de large (pour l'amorce et la fin du panneau) – Épaisseur 1,6 mm - Équipées de crochets de verrouillage
- 2 cornières de 1,23 m pour la fixation et la finition haute ;
- 1 botte de 50 liens et 1 perforatrice pour la fixation basse.



Vert Foncé



Anthracite



Bois



Noir

Référence KIT Lames Occultantes « Pro » Vsmall ou Vlarge

Ce kit mono-paroi comprend :

- 45 lames PVC de 47 mm de large + 2 lames de 32 mm de large (pour l'amorce et la fin du panneau) - Épaisseur 5,5 mm - Équipées de crochets de verrouillage
- 1 cornière de 2,50 m x 37 mm pour la fixation et la finition haute ;
- 1 traverse en V de **23 mm** pour le blocage des lames dans le pli du grillage. **SI VSMALL**
- 1 traverse en V de **27 mm** pour le blocage des lames dans le pli du grillage. **SI VLARGE**




Anthracite



Noir



Vert Foncé



Kit lames occultantes 2/2

Référence KIT Lames Occultantes « Composites » Vsmall

Ce kit mono-paroi comprend :

- 20 lames de 47 mm de large + 1 lame de 35 mm de large (pour l'amorce du panneau) - Épaisseur 3 mm
- Clips de fixation fournis
- 2 cornières de 0,50 m x 50 mm pour la fixation et la finition haute ;
- 2 cornières de 0,50 m x 22 mm pour la fixation et la finition basse ;
- 2 traverses en V de 0,50 m x 23 mm pour le blocage des lames dans le pli du grillage



Anthracite



Wenge



Brande de Bruyère

Référence BRUYERE



Vente à l'unité

1,25m x 2m

1,50m x 2m

180m x 2 m

2,00m x 2m

Brande de bruyère Européene en panneaux

Type de bois : Erica Scoparia

Tissé avec fil galvanisé classe C, distance 10 cm



Conditions Générales de Vente

OBSERVATIONS

1. Toutes les toiles fabriquées dans notre usine sont en matière PEHD (Polyéthylène Haute Densité)

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

1. Le franco de port est accordé à partir de 1200€ HT par commande, livraison métropole
2. Le port en dessous des 1200€, est calculé en fonction du poids et de la distance de livraison
3. Organisation de la livraison pour votre client en votre place : 5.00€ HT de frais administratif
4. Conditions de règlement des factures :
 - à 30 jours nets date de facture par virement
5. Réserve de propriété : dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose livrée et de résoudre le contrat.
A cet égard, ne constituent pas des paiements, la remise de traites ou de tout autre titre créant une obligation de payer.
L'acheteur peut cependant revendre ou transformer ces marchandises dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement.
L'autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de cessation de paiement de l'acheteur.
En cas de saisie opérée par des tiers sur ces marchandises, l'acheteur est tenu de nous en informer immédiatement.
Malgré la présente clause de réserve de propriété, l'acheteur supportera la charge des risques en cas de perte ou de destruction dès la livraison des marchandises. Il supportera également la charge de l'assurance.
6. Prix : les prix indiqués sont en Euros et hors taxes.
Toutes les commandes sont facturées en euros et payables en euros.
La TVA applicable est de 20 % pour tous les produits.
La société BOUILLON INNOVATIONS se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement de la commande sous réserve de disponibilité.
Remises quantitatives : le client bénéficie d'une remise de prix sur les produits pare-vue dès 25 m de commande.
7. Garantie : en toute hypothèse, le client bénéficie de la garantie légale d'éviction et des vices cachés (Art. 1625 et suivants du Code Civil).
A la condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art.1641 et suivants du code civil) ; si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un 'bref délai' à compter de la découverte du défaut caché (art. 1648 du code civil).
Les garanties ne couvrent pas les défauts et leurs conséquences dus :
 - à l'intervention d'un réparateur ou couturier non agréé par nos soins ;
 - à toute erreur de manipulation ainsi qu'au manque d'entretien des produits ;
 - à une utilisation non conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné.En dehors des produits fabriqués dans notre usine, il s'agit de produits de négoce proposés en complément de nos fabrications propres. Nous ne maîtrisons par conséquent pas leur fabrication. Nous n'engageons donc notre garantie qu'à hauteur de celle du fabricant/vendeur partenaire de notre société.
8. Retours : La signature du bon de réception par le client signifie que les produits sont arrivés en bon état chez celui-ci et qu'il ne pourra demander aucune réclamation relative au transport, à des manquants, ou à une détérioration.
Toutes suspicions sur le colis doivent être relatées au transporteur, lors de la réception et avant la signature du bon de livraison, et transmises dans un délai de 48h maximum.
Il est conseillé au client de vérifier l'intégralité de son colis avant de signer le bon de réception au transporteur.
Le retour de la marchandise devra impérativement se faire dans son emballage d'origine avec la facture originale. Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur.
9. Litiges : en cas de contestation relative à une fourniture ou à son règlement, les parties conviennent préalablement à toute action en justice que toute réclamation fera l'objet d'une mise en demeure préalable par courrier en recommandé avec demande d'avis de réception.
Chaque partie pourra ensuite après un délai de dix (10) jours suivant l'envoi du courrier visé à l'alinéa précédent engager toute procédure utile, compétence expresse étant attribuée aux juridictions (tribunal de commerce) de la ville de DOUAI.

